

PROCESSO SGP-e: PIMB nº 4098/2025

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA DIGITAL, INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO E MULTIMÍDIA, SOB DEMANDA.

ERRATA AO EDITAL

Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2026, para aquisição de equipamentos para implantação de telefonia digital, infraestrutura para cabeamento e multimídia, sob demanda, a SCPAR Porto de Imbituba S.A. torna pública a seguinte errata:

Considerando a divergência de nomenclatura no item 13 do Lote 3, mencionando conector macho CAT6 e também conector fêmea (keystone) no mesmo item, o que pode gerar dúvidas quanto ao tipo de material a ser efetivamente considerado.

Considerando a necessidade de correção da referida situação para alinhamento das informações.

Considerando tratar-se de erro material, visto que se pode facilmente identificar e corrigir as informações, sem prejuízo à elaboração das propostas.

Fica o Edital nº 009/2026 corrigido, da seguinte forma:

No Item 2 (QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO), tabela referente ao Lote 3, **onde se lê:**

13	Conector RJ45 Fêmea (Keystone) - Corpo desenvolvido em termo plástico de alto impacto não propagante à chama (UL94V-0). - Performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros. - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE-T, 1000 BASE-TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores. - Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54m de níquel e 1,27m de ouro. - Produto montado em placa de circuito impresso dupla face. - Dispõe de possibilidade de fixação de ícones de identificação. - Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110IDC, para condutores de 22 a 26AWG. - Disponível em pinagem T568A/B. - Capa traseira já fornecidas com o conector.		Unid.	50
(Modelo de referência: Conector RJ45 Macho CAT6 Multilan Furukawa ou similar ou de Melhor qualidade)				

Leia-se:

13	Conector RJ45 Fêmea (Keystone) - Corpo desenvolvido em termo plástico de alto impacto não propagante à chama (UL94V-0). - Performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros. - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASET, 1000 BASETX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores. - Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54m de níquel e 1,27m de ouro. - Produto montado em placa de circuito impresso dupla face. - Dispõe de possibilidade de fixação de ícones de identificação. - Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110IDC, para condutores de 22 a 26AWG. - Disponível em pinagem T568A/B. - Capa traseira já fornecidas com o conector.		Unid.	50
----	--	--	-------	----

Considerando que a correção do supracitado item não afeta a formulação das propostas, ficam mantidos a data e horário da sessão, conforme segue:

- Recebimento e Abertura das Propostas:

Data/Hora: até as 8h45 do dia 11 de março de 2026.

- Início da Sessão:

Data/Hora: às 9h do dia 11 de março de 2026.

O Edital e seus anexos, na íntegra, encontram-se disponíveis no site www.portodeimbituba.com.br, link transparência > licitações > Edital nº 009/2026.

Publique-se.

Imbituba, data da assinatura digital.

Christiano Lopes de Oliveira
Diretor-Presidente
SCPAR Porto de Imbituba



Assinaturas do documento



Código para verificação: **2F124YZE**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA (CPF: 023.XXX.759-XX) em 09/03/2026 às 17:04:55

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/02/2023 - 15:06:19 e válido até 10/02/2123 - 15:06:19.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQl8xMzc3MV8wMDAwNDA5OF80MDk4XzlwMjVfMkYxMjRZWkU=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00004098/2025** e o código **2F124YZE** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.