



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE EDIFICAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso IV da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 16/10/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8185000453A							
Nome da Edificação: TPPL - TERMINAL PESQUEIRO PÚBLICO DE LAGUNA							
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA							
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas						Nº:	
Bairro: MAGALHAES			Município: LAGUNA/SC			CEP: 88790-000	
Complemento:				LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)			
Referência:				Arquivo: LAGUNA			
Blocos Homologados CBMSC: 0				Blocos Cadastrados CBMSC: 1			
2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO							
Situação: BLOCO NÃO HOMOLOGADO							
Nome do Bloco: TPPL - TERMINAL PESQUEIRO PÚBLICO DE LAGUNA (46941)				Complexidade: --			
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8185005146A			Característica de: Alta Complexidade			Nº de Blocos: 0	
Área total da solicitação: 7.800,00 (m²)							
Data da Solicitação: 16/10/2024			Quantidade de anexos: 2				
4. DETALHES POR ÁREA							
4.1 SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S/A SCPAR							
Área da solicitação: 7.800,00 (m2)				Área aprovada: 7.800,00 (m2)			
Características de: Alta Complexidade			Carga de incêndio: Desprezível - 40,00 (MJ/m2)			Lotação Máxima de pessoas: 200	
Nº de pavimentos: 4			Escada do Bloco: --			Quantidade de Glp: 35,00 (Kg)	
Responsável técnico:				Registro (CREA/CAU/CRT):			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Matadouro	--	--	7.800,00	--	7.800,00

5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE	
Razão Social: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR	
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA	
CPF/CNPJ: 07.293.552/0002-65	
6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE	
NR	Nome Completo
1	Renan Ramos de Amorim
2	Fernando Souza Vechi
7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO	
Resultado: DEFERIDO	
Observações:	

Quartel de LAGUNA/SC, 17/10/2024

Assinatura Eletrônica
Henrique Figueiredo Duarte - 3º Sargento
NOME
LAGUNA/SC, 17/10/2024
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: c6182018f1b9e19d6caa6311bdec18799581b980



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SPCAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SPCAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8185002034A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 341,40 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Bloco 01 - Pescados Salão 04 (401455)				
Área da solicitação: 341,40 (m2)		Área aprovada: 341,40 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 341,40 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 200,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE	Lotação Máxima: 96
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II	
Resumo do enquadramento simplificado (7631585): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.				
Responsável técnico: Mariane Sartor Batista		Registro (CREA/CAU/CRT): SC177742-6		

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
----	----------	------------	------------------------	---------	-----------	-----------------	----------------------

1	F-4 [Local de Reunião de Público] Estação e terminal de passageiro	Portos	0,00	96,00	341,40	0,00	341,40
---	---	--------	------	-------	--------	------	--------

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[AI] - Alarme de incêndio	[BI] - Brigada de incêndio
[IE] - Iluminação de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SE] - Saídas de emergência
[SHP] - Sistema hidráulico preventivo	[IR] - isolamento de risco (separação entre edificações)

5. DECLARAÇÃO
Declaro que: a) as informações por mim prestadas são verdadeiras, as quais enquadram o imóvel como sendo de Risco II (conforme critérios previstos na IN 1 do CBMSC); b) o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI por mim realizado está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, bem como da necessidade de realizar novo processo de regularização; e c) estou ciente das sanções previstas em lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.

NOME

SC177742-6

Registro (CREA/CAU/CRT)

***.422.679-**

CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 0042d9459e21f908b3ee322b7298efc0f6d39257



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SPCAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC		CEP: 88790-000
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SPCAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8185002035A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 504,14 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. Bloco 02 - Pescados Salão 03 (401456)			
Área da solicitação: 504,14 (m2)		Área aprovada: 504,14 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 504,14 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 200,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE	Lotação Máxima: 96
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (7631590): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: Mariane Sartor Batista		Registro (CREA/CAU/CRT): SC177742-6	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)

1	F-4 [Local de Reunião de Público] Estação e terminal de passageiro	Portos	0,00	96,00	504,14	0,00	504,14
---	---	--------	------	-------	--------	------	--------

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[AI] - Alarme de incêndio	[BI] - Brigada de incêndio
[IE] - Iluminação de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[IR] - isolamento de risco (separação entre edificações)	[SE] - Saídas de emergência
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SHP] - Sistema hidráulico preventivo

5. DECLARAÇÃO
Declaro que: a) as informações por mim prestadas são verdadeiras, as quais enquadram o imóvel como sendo de Risco II (conforme critérios previstos na IN 1 do CBMSC); b) o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI por mim realizado está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, bem como da necessidade de realizar novo processo de regularização; e c) estou ciente das sanções previstas em lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.

NOME

SC177742-6

Registro (CREA/CAU/CRT)

***.422.679-**

CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: f8b5ad941e0f771d5641164fd3aabbd6aad79c6f



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8185002036A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 466,16 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. Bloco 03 - Pescados Salão 01 e 02 (401457)			
Área da solicitação: 466,16 (m2)		Área aprovada: 466,16 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 466,16 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 200,00 (MJ/m2)		Situação: RECENTE
Lotação Máxima: 111			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (7631599): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: Mariane Sartor Batista		Registro (CREA/CAU/CRT): SC177742-6	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)

1	F-4 [Local de Reunião de Público] Estação e terminal de passageiro	Portos	0,00	111,00	466,16	6,76	466,16
---	---	--------	------	--------	--------	------	--------

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[AI] - Alarme de incêndio	[BI] - Brigada de incêndio
[IE] - Iluminação de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[IR] - isolamento de risco (separação entre edificações)	[SE] - Saídas de emergência
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SHP] - Sistema hidráulico preventivo

5. DECLARAÇÃO
Declaro que: a) as informações por mim prestadas são verdadeiras, as quais enquadram o imóvel como sendo de Risco II (conforme critérios previstos na IN 1 do CBMSC); b) o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI por mim realizado está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, bem como da necessidade de realizar novo processo de regularização; e c) estou ciente das sanções previstas em lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.

NOME

SC177742-6

Registro (CREA/CAU/CRT)

***.422.679-**

CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 9a9c706834b756d54f827e1eb5b50ea37bce7585



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SPCAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SPCAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8185002037A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 154,00 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 2	Risco do processo: RPCI sem prévia análise (até 200m²)

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Bloco 04 - Guarita + Estacionamento Motos (401458)							
Área da solicitação: 154,00 (m2)				Área aprovada: 154,00 (m2)			
Nº de pavimentos: 1	Altura: --		Área do pavimento Tipo: 132,00 (m)		Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)		
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m2)		Situação: RECENTE	Lotação Máxima: 2		
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: RPCI sem prévia análise (até 200m²)		

Resumo do enquadramento simplificado (7631610): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 90kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
----	----------	------------	------------------------	---------	-----------	-----------------	----------------------

1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos	0,00	2,00	154,00	1,00	154,00
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA							
SISTEMA/MEDIDA		SIGLA	DESCRIÇÃO				
Proteção por extintores		PPE	1 extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Devendo ainda, ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais com até 100m² em que será necessário somente 1 unidade extintora. Deverá estar conforme Instrução Normativa 6.				
Saídas de emergência		SE	Adequar conforme Instrução Normativa 9 Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Identificar o número do pavimento caso exista mais de um pavimento; 2. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 3. Não possuir degraus em leque; 4. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 5. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 6. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.				
Iluminação de emergência		IE	Isento caso o caminharmento (distância percorrida) dentro do imóvel do ponto mais afastado (com exceção de banheiros, provadores, áreas técnicas) até a saída seja de no máximo 20 m. Caso seja superior a 20 m, deve atender à IN 11.				
SAL - Sinalização para abandono de local		SAL	Isento conforme IN 13.				
Instalações de gás combustível (GLP & GN)		IGC	A edificação não fará uso de GLP.				

4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas, **as quais enquadram o imóvel como sendo de baixa complexidade** conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC. Declaro ainda estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.
.....
NOME

***422679**
.....
CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025
.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: c1e6616b67520ef49b4ad3519bc2e1845835c55e



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 22/04/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8185002045A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 4.287,85 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 22/04/2025	Quantidade de anexos: 7	Risco do processo: Risco III

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
(x) Acesso de viaturas	(x) Alarme de incêndio	(x) Brigada de incêndio
(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento	(x) Detectores automáticos de incêndio	(x) Iluminação de emergência
(x) Instalações de gás combustível (GLP & GN)	(x) Proteção por extintores	(x) SAL - Sinalização para abandono de local
(x) Saídas de emergência	(x) Sistema hidráulico preventivo	(x) Proteção Estrutural (TRRF)
(x) isolamento de risco (separação entre edificações)	(x) Instalações elétricas	

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS	
Nenhum risco especial cadastrado	

3.3. DETALHES POR BLOCO			
3.3.1. TPPL - TERMINAL PESQUEIRO PÚBLICO DE LAGUNA (46941)			
Área da solicitação: 4.287,85 (m2)		Área aprovada: 4.287,85 (m2)	
Nº de pavimentos: 4	Altura: 7,80 (m)	Área do pavimento Tipo: 2.175,26 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Baixa - 200,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE
Lotação Máxima: 150			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco III
Resumo do enquadramento simplificado (7631074): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 9.			
Responsável técnico: Mariane Sartor Batista		Registro (CREA/CAU/CRT): SC177742-6	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-4 [Local de Reunião de Público] Estação e terminal de passageiro	Portos	7,80	150,00	4.287,85	100,00	4.287,85

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[AVtr] - Acesso de viaturas	[AI] - Alarme de incêndio
[BI] - Brigada de incêndio	[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento
[DAI] - Detectores automáticos de incêndio	[IE] - Iluminação de emergência
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[PPE] - Proteção por extintores
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SE] - Saídas de emergência
[SHP] - Sistema hidráulico preventivo	[TRRF] - Proteção Estrutural (TRRF)
[IR] - isolamento de risco (separação entre edificações)	[IEL] - Instalações elétricas

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
Bloco 05 - Pavimento Térreo + Superior - Fábrica de Gelo + Bloco Administrativo) + (Pavimento Térreo + Superior - Manutenção/Oficina) + (Pavimento Térreo + Superior - Bloco Desativado Antigo Pescados).

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

Quartel de LAGUNA/SC, 22/04/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

LAGUNA/SC, 22/04/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **cb06b26fea082cac03df2ba2388f4b05a102cb0a**



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8185002038A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 640,27 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. Bloco 06 - Depósito Porto (401459)				
Área da solicitação: 640,27 (m2)		Área aprovada: 640,27 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 640,27 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE	Lotação Máxima: 20
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II	
Resumo do enquadramento simplificado (7631617): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.				
Responsável técnico: Mariane Sartor Batista		Registro (CREA/CAU/CRT): SC177742-6		

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)

1	J-2 [Depósito] Depósito com baixa carga de incêndio	Depósitos com carga de incêndio até 300 MJ/m2 - galpões, centros de distribuição, centro atacadista	0,00	20,00	640,27	23,53	640,27
---	---	---	------	-------	--------	-------	--------

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[BI] - Brigada de incêndio	[IEL] - Instalações elétricas
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[IE] - Iluminação de emergência
[IR] - isolamento de risco (separação entre edificações)	[SE] - Saídas de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	

5. DECLARAÇÃO
Declaro que: a) as informações por mim prestadas são verdadeiras, as quais enquadram o imóvel como sendo de Risco II (conforme critérios previstos na IN 1 do CBMSC); b) o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI por mim realizado está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, bem como da necessidade de realizar novo processo de regularização; e c) estou ciente das sanções previstas em lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.

.....
NOME

SC177742-6

.....
Registro (CREA/CAU/CRT)

***.422.679-**

.....
CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 9e47bf19b7a4551c03e7e5a32cbd22bbbeeb53ad



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 20/05/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8185002039A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 202,72 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 20/05/2025	Quantidade de anexos: 7	Risco do processo: Risco IV

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
(x) Iluminação de emergência	(x) Proteção por extintores	(x) SAL - Sinalização para abandono de local
(x) Saídas de emergência	(x) isolamento de risco (separação entre edificações)	

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS		
Nenhum risco especial cadastrado		

3.3. DETALHES POR BLOCO			
3.3.1. Bloco 07 - Tanques de Combustível (401460)			
Área da solicitação: 202,72 (m2)		Área aprovada: 202,72 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 202,72 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 10
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Não simplificado
Resumo do enquadramento simplificado (7631623): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa maior que 40m³.			
Responsável técnico: Mariane Sartor Batista		Registro (CREA/CAU/CRT): SC177742-6	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	G-3 [Serviço automotivo e assemelhados] Local dotado de abastecimento de combustível	Postos de abastecimento (tanque subterrâneo) e serviço	0,00	10,00	202,72	3,47	202,72

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[IE] - Iluminação de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SE] - Saídas de emergência
[IR] - isolamento de risco (separação entre edificações)	

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
Notas adicionadas. Memorial assinado.

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações: * Caso para a edificação seja necessário prever Plano de Emergência ou Brigada de Incêndio, essas medidas serão exigidas quando das vistorias para habite-se e funcionamento, conforme dispositivos previstos nas Instruções Normativas nº 031 e 028, respectivamente. * Informamos que qualquer alteração na execução da obra em relação ao presente projeto aprovado ou descumprimento às Normas de Segurança Contra Incêndio, sem prévia análise e autorização desta seção, suscitará no indeferimento do atestado para fins de Habite-se por parte do Corpo de Bombeiros Militar. * Informamos ainda, que qualquer omissão ou erro de apreciação por parte do agente do Corpo de Bombeiros Militar não exime o autor do projeto de cumprir as exigências previstas nas Normas de Segurança Contra Incêndios e nas Instruções Normativas expedidas pela corporação, bem como, que o proprietário e/ou ocupante do imóvel, são responsáveis pela segurança contra incêndios na edificação, a qualquer tempo.

CBMSC, 20/05/2025

Assinatura Eletrônica

Joao Vitor BECK De Oliveira - Soldado

NOME

CBMSC, 20/05/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 95be06a03351bd25f604e4f9228ae90b5b6b6fef



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8185002040A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 120,31 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: RPCI sem prévia análise (até 200m²)

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. Bloco 08 - Abrigo de Resíduos (401461)				
Área da solicitação: 120,31 (m2)		Área aprovada: 120,31 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 120,31 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE	Lotação Máxima: 4
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: RPCI sem prévia análise (até 200m²)	

Resumo do enquadramento simplificado (7631627): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 90kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)

1	J-2 [Depósito] Depósito com baixa carga de incêndio	Depósitos com carga de incêndio até 300 MJ/m2 - galpões, centros de distribuição, centro atacadista	0,00	4,00	120,31	0,00	120,31
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA							
SISTEMA/MEDIDA		SIGLA	DESCRIÇÃO				
Proteção por extintores		PPE	1 extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Devendo ainda, ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais com até 100m² em que será necessário somente 1 unidade extintora. Deverá estar conforme Instrução Normativa 6.				
Saídas de emergência		SE	Adequar conforme Instrução Normativa 9 Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Identificar o número do pavimento caso exista mais de um pavimento; 2. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 3. Não possuir degraus em leque; 4. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 5. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 6. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.				
Iluminação de emergência		IE	Isento caso o caminhamento (distância percorrida) dentro do imóvel do ponto mais afastado (com exceção de banheiros, provadores, áreas técnicas) até a saída seja de no máximo 20 m. Caso seja superior a 20 m, deve atender à IN 11.				
SAL - Sinalização para abandono de local		SAL	Isento conforme IN 13.				
Instalações de gás combustível (GLP & GN)		IGC	A edificação não fará uso de GLP.				

4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas, **as quais enquadram o imóvel como sendo de baixa complexidade** conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC. Declaro ainda estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.
.....
NOME

***422679**
.....
CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025
.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: e9f40633fac527a1ffe2161419b5bc8db7acf5fa



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC		CEP: 88790-000
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8185002041A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 123,82 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: RPCI sem prévia análise (até 200m²)

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Bloco 09 - Sala PGRS (Redes, Cabos de Aço, etc) (401462)							
Área da solicitação: 123,82 (m2)				Área aprovada: 123,82 (m2)			
Nº de pavimentos: 1	Altura: --		Área do pavimento Tipo: 123,82 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)			
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: RECENTE	Lotação Máxima: 4		
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: RPCI sem prévia análise (até 200m²)		

Resumo do enquadramento simplificado (7631633): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 90kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
----	----------	------------	------------------------	---------	-----------	-----------------	----------------------

1	J-2 [Depósito] Depósito com baixa carga de incêndio	Depósitos com carga de incêndio até 300 MJ/m2 - galpões, centros de distribuição, centro atacadista	0,00	4,00	123,82	5,67	123,82
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA							
SISTEMA/MEDIDA		SIGLA	DESCRIÇÃO				
Proteção por extintores		PPE	1 extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Devendo ainda, ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais com até 100m² em que será necessário somente 1 unidade extintora. Deverá estar conforme Instrução Normativa 6.				
Saídas de emergência		SE	Adequar conforme Instrução Normativa 9 Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Identificar o número do pavimento caso exista mais de um pavimento; 2. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 3. Não possuir degraus em leque; 4. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 5. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 6. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.				
Iluminação de emergência		IE	Isento caso o caminhamento (distância percorrida) dentro do imóvel do ponto mais afastado (com exceção de banheiros, provadores, áreas técnicas) até a saída seja de no máximo 20 m. Caso seja superior a 20 m, deve atender à IN 11.				
SAL - Sinalização para abandono de local		SAL	Isento conforme IN 13.				
Instalações de gás combustível (GLP & GN)		IGC	A edificação não fará uso de GLP.				

4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas, **as quais enquadram o imóvel como sendo de baixa complexidade** conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC. Declaro ainda estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.
.....
NOME

***422679**
.....
CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025
.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 82eb1499475054f9ef549bacd4ba51ebf0fec9e1



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8185000453A		
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SPCAR		
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA		
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas		Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000
Complemento:	LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:	Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SPCAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8185002042A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 56,60 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: RPCI sem prévia análise (até 200m²)

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Bloco 10 - Estação de Tratamento de Água + Reservatório R.T.I (401463)					
Área da solicitação: 56,60 (m2)			Área aprovada: 56,60 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --		Área do pavimento Tipo: 56,60 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Desprezível - 80,00 (MJ/m2)		Situação: EXISTENTE	Lotação Máxima: 5
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: RPCI sem prévia análise (até 200m²)
Resumo do enquadramento simplificado (7631638): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 90kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.					

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
----	----------	------------	------------------------	---------	-----------	-----------------	----------------------

1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	5,00	56,60	0,00	56,60
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA							
SISTEMA/MEDIDA		SIGLA	DESCRIÇÃO				
Proteção por extintores		PPE	1 extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Devendo ainda, ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais com até 100m² em que será necessário somente 1 unidade extintora. Deverá estar conforme Instrução Normativa 6.				
Saídas de emergência		SE	Adequar conforme Instrução Normativa 9 Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Identificar o número do pavimento caso exista mais de um pavimento; 2. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 3. Não possuir degraus em leque; 4. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 5. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 6. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.				
Iluminação de emergência		IE	Isento caso o caminharmento (distância percorrida) dentro do imóvel do ponto mais afastado (com exceção de banheiros, provadores, áreas técnicas) até a saída seja de no máximo 20 m. Caso seja superior a 20 m, deve atender à IN 11.				
SAL - Sinalização para abandono de local		SAL	Isento conforme IN 13.				
Instalações de gás combustível (GLP & GN)		IGC	A edificação não fará uso de GLP.				

4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas, **as quais enquadram o imóvel como sendo de baixa complexidade** conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC. Declaro ainda estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.
.....
NOME

***422679**
.....
CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025
.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 470435f7dac8ddbdfbc815cda8ea3397876cfb8a



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8185002043A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 14,52 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: RPCI sem prévia análise (até 200m²)

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. Bloco 11 - Guarita Externa (Portaria 01) (401464)				
Área da solicitação: 14,52 (m2)		Área aprovada: 14,52 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 14,52 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE	Lotação Máxima: 1
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: RPCI sem prévia análise (até 200m²)	
Resumo do enquadramento simplificado (7631643): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 90kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.				

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)

1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos	0,00	1,00	14,52	1,89	14,52
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA							
SISTEMA/MEDIDA		SIGLA	DESCRIÇÃO				
Proteção por extintores		PPE	1 extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Devendo ainda, ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais com até 100m² em que será necessário somente 1 unidade extintora. Deverá estar conforme Instrução Normativa 6.				
Saídas de emergência		SE	Adequar conforme Instrução Normativa 9 Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Identificar o número do pavimento caso exista mais de um pavimento; 2. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 3. Não possuir degraus em leque; 4. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 5. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 6. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.				
Iluminação de emergência		IE	Isento caso o caminharmento (distância percorrida) dentro do imóvel do ponto mais afastado (com exceção de banheiros, provadores, áreas técnicas) até a saída seja de no máximo 20 m. Caso seja superior a 20 m, deve atender à IN 11.				
SAL - Sinalização para abandono de local		SAL	Isento conforme IN 13.				
Instalações de gás combustível (GLP & GN)		IGC	A edificação não fará uso de GLP.				

4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas, **as quais enquadram o imóvel como sendo de baixa complexidade** conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC. Declaro ainda estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.
.....
NOME

***422679**
.....
CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025
.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 7a52cd3b0b326c4cacc95edcf7079d82e48ca085



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8185000453A			
Nome da Edificação: SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR			
Nome Fantasia: PORTO DE LAGUNA			
Logradouro público: Avenida Getúlio Vargas			Nº:
Bairro: MAGALHAES	Município: LAGUNA/SC	CEP: 88790-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-28.495418161874,-48.773939543981)	
Referência:		Arquivo: LAGUNA	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 14	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	F. S. V.	***998029**
2	R. R. A.	***421019**
3	D. D. S.	***107649**
4	SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S/A - SCPAR	07.293.552/0002-65

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8185002044A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 10,71 (m²)		
Nome Solicitante: M. S. B.	CPF/CNPJ: ***.422.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 21/04/2025	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: RPCI sem prévia análise (até 200m²)

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. Bloco 12 - Depósito 01 e 02 - Pescados (401465)			
Área da solicitação: 10,71 (m2)		Área aprovada: 10,71 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 10,71 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL		Escada do Bloco: Sem escada	Lotação Máxima: 2
		Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: RPCI sem prévia análise (até 200m²)
Resumo do enquadramento simplificado (7631648): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 90kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)

1	J-2 [Depósito] Depósito com baixa carga de incêndio	Depósitos com carga de incêndio até 300 MJ/m2 - galpões, centros de distribuição, centro atacadista	0,00	2,00	10,71	0,00	10,71
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA							
SISTEMA/MEDIDA		SIGLA	DESCRIÇÃO				
Proteção por extintores		PPE	1 extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Devendo ainda, ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais com até 100m² em que será necessário somente 1 unidade extintora. Deverá estar conforme Instrução Normativa 6.				
Saídas de emergência		SE	Adequar conforme Instrução Normativa 9 Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Identificar o número do pavimento caso exista mais de um pavimento; 2. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 3. Não possuir degraus em leque; 4. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 5. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 6. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.				
Iluminação de emergência		IE	Isento caso o caminhamento (distância percorrida) dentro do imóvel do ponto mais afastado (com exceção de banheiros, provadores, áreas técnicas) até a saída seja de no máximo 20 m. Caso seja superior a 20 m, deve atender à IN 11.				
SAL - Sinalização para abandono de local		SAL	Isento conforme IN 13.				
Instalações de gás combustível (GLP & GN)		IGC	A edificação não fará uso de GLP.				

4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas, **as quais enquadram o imóvel como sendo de baixa complexidade** conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC. Declaro ainda estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

M. S. B.
.....
NOME

***422679**
.....
CPF

LAGUNA/SC, 21/04/2025
.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 54c507fd71dedbb3bbc94d8e748dc7c4c6303217