



INFOPXT TECNOLOGIA E VAREJO LTDA EPP

CNPJ: 48.365.131/0002-80

PROPOSTA COMERCIAL: 066/2026 – LOTES 02, 03, 04, 07, 09

SCPAR PORTO DE IMBITUBA SC

LICITAÇÃO: 1096903

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO 027/2026

DATA: 26/08/2026

INFOPXT TECNOLOGIA E VAREJO LTDA EPP, empresa inscrita desde 2025 no CNPJ. 48.365.131/0002-80, com sede na Rua Suécia, nº 260 – Conj. 11 – Tarumã, na cidade de Curitiba/PR, CEP. 82800-060, propõe ao Porto de Imbituba - SC a lista abaixo referente ao Lote 07 desta Licitação 1096903 do Banco do Brasil:

I – DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO, critério de julgamento MENOR PREÇO, para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS, FERRAMENTAS E FERRAGENS, pelo modo de fornecimento de aquisição integral.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES, BEM COMO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO P.E. ACIMA E SEUS ANEXOS.

II – DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DOS PREÇOS

Prezados senhores, segue a proposta abaixo contemplando os itens do edital. Qualquer dúvida ou necessidade, favor entrar em contato pelo WhatsApp (41) 9.8825-6088 ou pelo e-mail: infopxt.tecnologia@gmail.com . Agradecemos a oportunidade de sermos seus fornecedores.



Lote 02 – Quantitativos

Lote 2 – Elementos de Fixação

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
2.1	Arruela lisa em aço inoxidável M8	300	unid.
2.2	Arruela lisa em aço inoxidável M12	200	unid.
2.3	Arruela lisa em aço inoxidável M14	100	unid.
2.4	Arruela lisa em aço inoxidável M16	300	unid.
2.5	Bucha de nylon S-6	2.000	unid.
2.6	Bucha de nylon S-8	2.000	unid.
2.7	Bucha de nylon S-10	2.000	unid.
2.8	Chumbador mecânico tipo pb em aço inoxidável (3/8"x3")	200	unid.
2.9	Chumbador mecânico tipo pb em aço inoxidável (3/8"x4")	200	unid.
2.10	Parafuso autoatarrachante em aço inoxidável (3,5x30mm) - cabeça chata philips	1.000	unid.
2.11	Parafuso autoatarrachante em aço inoxidável (3,8x40mm) - cabeça chata philips	1.000	unid.
2.12	Parafuso autoatarrachante em aço inoxidável (4,5x45mm) - cabeça chata philips	1.000	unid.
2.13	Parafuso autoatarrachante em aço inoxidável (4,8x50mm) - cabeça chata philips	1.000	unid.
2.14	Parafuso autoatarrachante em aço inoxidável (6,0x60mm) - cabeça chata philips	1.000	unid.
2.15	Parafuso autoatarrachante em aço inoxidável (6,0x80mm) - cabeça chata philips	1.000	unid.
2.16	Parafuso auto brocante aço inoxidável (5,5x25mm) - cabeça sextavado	1.000	unid.
2.17	Rebites de repuxo em aço inoxidável (3x12mm)	1.000	unid.
2.18	Barra roscada em aço inoxidável, Ø5/16" x 1000 mm e rosca UNC	10	unid.
2.19	Barra roscada em aço inoxidável, Ø3/4" x 1000 mm e rosca UNC	30	unid.
2.20	Porca sextavada em aço inoxidável, Ø5/16" e rosca UNC	200	unid.
2.21	Porca sextavada em aço inoxidável, Ø3/4" e rosca UNC	200	unid.
2.22	Parafuso sextavado galvanizado a fogo Ø3/8" x 7/8" UNC	200	unid.
2.23	Parafuso sextavado galvanizado a fogo Ø3/8" x 1.3/4" UNC	200	unid.
2.24	Parafuso sextavado galvanizado a fogo Ø1/2" x 1" UNC	200	unid.
2.25	Porca sextavada galvanizada à fogo Ø3/8" UNC	400	unid.
2.26	Porca sextavada galvanizada à fogo Ø1/2" UNC	200	unid.
2.27	Arruela galvanizada à fogo Ø3/8"	800	unid.
2.28	Arruela galvanizada à fogo Ø1/2"	400	unid.



Lote 02 – Valores de venda

Lote 02			
	qtdd	unit	total
2.1	300,00	0,13	39,00
2.2	200,00	0,42	84,00
2.3	100,00	0,47	47,00
2.4	300,00	0,70	210,00
2.5	2.000,00	0,13	260,00
2.6	2.000,00	0,20	400,00
2.7	2.000,00	0,37	740,00
2.8	200,00	4,25	850,00
2.9	200,00	4,89	978,00
2.10	1.000,00	0,11	110,00
2.11	1.000,00	0,21	210,00
2.12	1.000,00	0,30	300,00
2.13	1.000,00	0,54	540,00
2.14	1.000,00	0,73	730,00
2.15	1.000,00	0,99	990,00
2.16	1.000,00	0,46	460,00
2.17	1.000,00	0,20	200,00
2.18	10,00	14,88	148,80
2.19	30,00	80,64	2.419,20
2.20	200,00	0,53	106,00
2.21	200,00	2,96	592,00
2.22	200,00	0,74	148,00
2.23	200,00	1,05	210,00
2.24	200,00	1,77	354,00
2.25	400,00	0,26	104,00
2.26	200,00	0,58	116,00
2.27	800,00	0,21	168,00
2.28	400,00	0,39	156,00
			11.670,00
			11.670,00
			1,00

Conforme a proposta anterior, garantimos a confecção dos itens deste lote conforme o edital, com galvanização a fogo e garantia de troca se algum item apresentar inconsistência durante o período de garantia, sem custos para a contratante.



Lote 03 – Quantitativos

Item	Descrição	Qtdd	Marca	Vi. Unit.	Vi. Total
3.1	Chumbador químico estrutural injetável epóxi bicomponente (bispaga de duplo tubo), para uso em ambientes secos e úmidos, concretos fissurados, de cura lenta. Volume mínimo de 580 ml. Validade mínima do produto é de um ano a partir da data de recebimento 	20	Fischer 300T	195,55	3.911,00
3.2	Fundo convertidor de ferrugem de alta viscosidade, Volume mínimo: 500 ml Validade mínima do produto é de um ano a partir da data de recebimento 	25	Quimatic PCF 500 mL	51,92	1.298,00
3.3	Fluido de corte sintético à base de água, isento de solventes, com pH 9,5 (a 5% em água). Volume mínimo: 500 ml Validade mínima do produto é de um ano a partir da data de recebimento	50	Wurth Multi-WFC 500 mL	53,08	2.654,00

					
3.4	Trava rosca torque médio, frasco 10 g. Validade mínima do produto é de um ano a partir da data de recebimento. 	10	Tekbond 10G	63,36	633,60
3.5	Thinner multiuso. Volume mínimo: 900 ml. Validade mínima do produto é de um ano a partir da data de recebimento 	40	Natrielli Pitbull 900mL	16,65	666,00



3.6	Diluyente poliuretânico PU. Volume mínimo: 900 ml. Validade mínima do produto é de um ano a partir da data de recebimento.	40	Amazon 900 mL	44,06	1.762,40
					
Valor desta contratação: R\$ 10.925,00 (dez mil novecentos e vinte e cinco reais)					10.925,00

Lote 04 – Quantitativos

Lote 4 – Ferramentas para Manutenção Mecânica

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
4.1	Furadeira de coluna com Potência de 2 HP (1,5 kW) e alimentação em 220 V ou 380 V, trifásico.	1	unid.
4.2	Gerador de energia a diesel trifásico com rodas de deslocamento, Potência nominal de 7,00 kVA (7.000 W), potência máxima de 7,5 kVA (7.500 W), com nível de ruído menor que de 80 db e com tensão de 220 V / 380 V	1	unid.
4.3	Guincho hidráulico com capacidade de 3 toneladas, com prolongador.	1	unid.
4.4	Soquete de impacto sextavado 55 mm x encaixe quadrado 1"	2	unid.
4.5	Soquete de impacto sextavado 50 mm x encaixe quadrado 1"	2	unid.
4.6	Chave fixa de bater 50 mm em aço cromo vanádio	2	unid.
4.7	Chave fixa de bater 55 mm em aço cromo vanádio	2	unid.
4.8	Curvador hidráulico de tubo manual de 18T, para tubos com diâmetros de ½" a 3" e espessura entre 2,75 mm a 4,5 mm.	1	unid.
4.9	Ponteiro 14x250mm Marteleto Rompedor Encaixe SDS	2	unid.
4.10	Talhadeira 14x250mm Marteleto Rompedor Encaixe SDS	2	unid.



Item	Descrição	Marca	Qtdd	Vi. Unit.	Vi. Total
4.1	Acima	NOLL FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA NOVO PRODUTO DISPONÍVEL  • Potência: 1.900W • Reversível • Velocidade: 100 a 600 RPM • Atração Magnética: 13.900N • Curso Máximo: 160 mm • Broca Helicoidal: 1,5 - 13 mm • Broca Cônica: até 23 mm • Broca Weldon: 12 - 50 mm • Encaixe: CM2 • Perfuração Máxima: ø50 mm • Acessórios: 1 adaptador Weldon 19 mm - CM2, 1 mandril 1/2" B16 com chave, 1 haste CM2 x B16 para mandril, 1 par de carvão reserva, 1 corda de segurança de 2,7 m. Características: Potência: 1900w Curso Máximo: 160mm Capacidade de Furação Broca Anular Weldon: 12 a 50mm Broca Cônica: até 23mm Broca Helicoidal: 1,5 a 13mm Encaixe CM2 (cone morse nº2) Atração Magnética: 13900n Velocidade: 100 a 600 RPM Reversível: SIM Voltagem: 220v Frequência: 50 - 60 hz A embalagem inclui: 01 Furadeira Base Magnética, 01 adaptador weldon 19 cm2, 01 mandril de 1/2 B16 com chave, 01 haste cm2 x B16 para mandril, 01 corda de segurança, 01 par de carvão reserva.	01	4.197,00	4.197,00
4.2	Acima	Gerador de Energia a Diesel 8kva Trifásico 220v/380v Silenciado Partida Elétrica - <u>Nagano</u>  https://www.agrotama.com.br/produtos/gerador-de-energia-a-diesel-8kva-trifasico-220v-380v-silenciado-partida-eletrica/nagano-102064282,26,878/#divCaracteristica	01	10.150,00	10.150,00



4.3	Acima	Bremen  Descrição Guincho Hidráulico 3,0 TON com Prolongador Dobrável 6145 BREMEN Guincho Hidráulico 3,0 TON com Prolongador Dobrável 6145 BREMEN GUINCHO HIDRÁULICO 3 TON Cod: 0006145 Em Aço Para Carga e Descarga Altura Máxima de Elevação 2200 mm Com Braço Ajustável DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE CARGA: 3 TON PESO: 115 KG DIMENSÕES AXBXC (MM): 2020 X 1600 X 2350 MM Código de Fábrica: 6145 Marca: BREMEN	01	6.205,60	6.205,60
4.4	Acima	Soquete Sextavado de Impacto de 55mm com Encaixe de 1 Pol. GEDORE-K21-55MM 	02	294,96	529,93
4.5	Acima	Soquete De Impacto Encaixe 1pol., 50mm Stels 	02	255,32	510,64



4.6	Acima	Chave Fixa de Bater 50mm 44628/050 TRAMONTINA PRO 	02	258,86	571,72																												
4.7	Acima	Chave Fixa De Bater 55 Mm Tramontina Pro 	02	304,72	609,44																												
4.8	Acima	Nagano 20 Ton NDTH20T  Ficha Técnica <table><tr><td>power_source_type</td><td>Hidráulico manual</td></tr><tr><td>Comprimento</td><td>93 cm</td></tr><tr><td>Item_dimensions</td><td>90 x 20 x 60 cm</td></tr><tr><td>color</td><td>Amarelo</td></tr><tr><td>number_of_boxes</td><td>1</td></tr><tr><td>bullet_point#2</td><td>Peso: 100,00kg</td></tr><tr><td>bullet_point#0</td><td>Dobrador de Tubos Hidráulico 20 Toneladas</td></tr><tr><td>size</td><td>40cm x 21cm x 93cm</td></tr><tr><td>model_number</td><td>NDTH20T</td></tr><tr><td>batteries_required</td><td>Não</td></tr><tr><td>master_pack_weight</td><td>100,00kg</td></tr><tr><td>number_of_items</td><td>1</td></tr><tr><td>item_package_weight</td><td>100,00kg</td></tr><tr><td>Included_components</td><td>Corpo principal, placas superior e inferior, moltes e roletes (1/4", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 3/4", 3"), alavanca, tripé, kit de vedação sobresselente e manual de instruções</td></tr></table>	power_source_type	Hidráulico manual	Comprimento	93 cm	Item_dimensions	90 x 20 x 60 cm	color	Amarelo	number_of_boxes	1	bullet_point#2	Peso: 100,00kg	bullet_point#0	Dobrador de Tubos Hidráulico 20 Toneladas	size	40cm x 21cm x 93cm	model_number	NDTH20T	batteries_required	Não	master_pack_weight	100,00kg	number_of_items	1	item_package_weight	100,00kg	Included_components	Corpo principal, placas superior e inferior, moltes e roletes (1/4", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 3/4", 3"), alavanca, tripé, kit de vedação sobresselente e manual de instruções	01	4.419,74	4.419,74
power_source_type	Hidráulico manual																																
Comprimento	93 cm																																
Item_dimensions	90 x 20 x 60 cm																																
color	Amarelo																																
number_of_boxes	1																																
bullet_point#2	Peso: 100,00kg																																
bullet_point#0	Dobrador de Tubos Hidráulico 20 Toneladas																																
size	40cm x 21cm x 93cm																																
model_number	NDTH20T																																
batteries_required	Não																																
master_pack_weight	100,00kg																																
number_of_items	1																																
item_package_weight	100,00kg																																
Included_components	Corpo principal, placas superior e inferior, moltes e roletes (1/4", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 3/4", 3"), alavanca, tripé, kit de vedação sobresselente e manual de instruções																																



		<table><tr><td>Included_components</td><td>Corpo principal, placas superior e inferior, moldes e roletas (1/4", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 3"), alavanca, tripé, kit de vedação sobressolente e manual de instruções</td></tr><tr><td>part_number</td><td>7699046144178</td></tr><tr><td>bullet_point#1</td><td>Dimensões: 40cm x 21cm x 93cm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>21 cm</td></tr><tr><td>Modelo</td><td>N0TH20T</td></tr><tr><td>manufacturer</td><td>2507469</td></tr><tr><td>Peso</td><td>100.00</td></tr><tr><td>Largura</td><td>40 cm</td></tr><tr><td>EAN</td><td>7699046144178</td></tr><tr><td>external_testing_certification</td><td>Certificação CE / ISO 9001</td></tr><tr><td>Certificações</td><td>Certificação CE / ISO 9001</td></tr><tr><td>Conteúdo da Embalagem</td><td>Corpo principal, placas superior e inferior, moldes e roletas (1/4", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 3"), alavanca, tripé, kit de vedação sobressolente e manual de instruções</td></tr><tr><td>Dimensões do Produto</td><td>90 x 20 x 60 cm</td></tr><tr><td>Dimensões do Produto com Embalagem</td><td>40cm x 21cm x 93cm</td></tr><tr><td>Modelo</td><td>N0TH20T</td></tr><tr><td>Peso do Produto</td><td>100.00kg</td></tr><tr><td>Peso do Produto com Embalagem</td><td>100.00kg</td></tr></table>	Included_components	Corpo principal, placas superior e inferior, moldes e roletas (1/4", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 3"), alavanca, tripé, kit de vedação sobressolente e manual de instruções	part_number	7699046144178	bullet_point#1	Dimensões: 40cm x 21cm x 93cm	Altura	21 cm	Modelo	N0TH20T	manufacturer	2507469	Peso	100.00	Largura	40 cm	EAN	7699046144178	external_testing_certification	Certificação CE / ISO 9001	Certificações	Certificação CE / ISO 9001	Conteúdo da Embalagem	Corpo principal, placas superior e inferior, moldes e roletas (1/4", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 3"), alavanca, tripé, kit de vedação sobressolente e manual de instruções	Dimensões do Produto	90 x 20 x 60 cm	Dimensões do Produto com Embalagem	40cm x 21cm x 93cm	Modelo	N0TH20T	Peso do Produto	100.00kg	Peso do Produto com Embalagem	100.00kg			
Included_components	Corpo principal, placas superior e inferior, moldes e roletas (1/4", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 3"), alavanca, tripé, kit de vedação sobressolente e manual de instruções																																						
part_number	7699046144178																																						
bullet_point#1	Dimensões: 40cm x 21cm x 93cm																																						
Altura	21 cm																																						
Modelo	N0TH20T																																						
manufacturer	2507469																																						
Peso	100.00																																						
Largura	40 cm																																						
EAN	7699046144178																																						
external_testing_certification	Certificação CE / ISO 9001																																						
Certificações	Certificação CE / ISO 9001																																						
Conteúdo da Embalagem	Corpo principal, placas superior e inferior, moldes e roletas (1/4", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 3"), alavanca, tripé, kit de vedação sobressolente e manual de instruções																																						
Dimensões do Produto	90 x 20 x 60 cm																																						
Dimensões do Produto com Embalagem	40cm x 21cm x 93cm																																						
Modelo	N0TH20T																																						
Peso do Produto	100.00kg																																						
Peso do Produto com Embalagem	100.00kg																																						
4.9	Acima	Ponteiro 250x14 Encaixe Sds Plus Para Martelete Aço Reforçado Forjado – BOMVINK 	02	30,45	60,90																																		
4.10	Acima	Talhadeira 14 x 250 mm com Encaixe SDS Plus MTX-703209 	02	32,52	65,04																																		
Valor desta contratação: R\$ 27.266,00 – vinte e sete mil duzentos e sessenta e seis reais					27.266,00																																		



Lote 07 – Quantitativos

Lote 7 – Chapas e perfis metálicos

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
7.1	Tubo retangular 25 x 50 x 2.65 mm, comprimento 6 metros galvanizado à fogo	10	unid.
7.2	Barra chato 2" x 3/16" x 6 metros galvanizada à fogo	10	unid.
7.3	Tubo redondo Ø1.1/4" x 1,2 mm x 6 metros galvanizado à fogo	20	unid.
7.4	Cantoneira 1.1/2" x 3/16" x 6 metros galvanizada à fogo	20	unid.
7.5	Chapa expandida 1/4" x 2,0 x 1 metro galvanizada à fogo	10	unid.
7.6	Barra chata 140mm x 1" x 6 metros SAE 1045	4	unid.

Item	Descrição	Marca	Qtdd	Vi. Unit.	Vi. Total
7.1	Acima	NB, Arcellor, Cearense	10	405,60	4.056,00
7.2	Acima	NB, Arcellor, Cearense	10	250,60	2.506,00
7.3	Acima	NB, Arcellor, Cearense	20	125,90	2.518,00
7.4	Acima	NB, Arcellor, Cearense	20	321,90	6.438,00
7.5	Acima	NB, Arcellor, Cearense	10	622,24	6.222,40
7.6	Acima	NB, Arcellor, Cearense	04	6.013,65	24.054,60
Valor desta contratação: R\$ 45.795,00 – quarenta e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais					45.795,00



Lote 09 – Quantitativos

Lote 9 – Insumos para Corte por Plasma

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
9.1	Eletrodo tocha Hardcut 82 – Código 703084.	30	unid.
9.2	Difusor tocha Hardcut 82 – Código 703083.	2	unid.
9.3	Bico tocha Hardcut 82 1,1mm – Código 703081.	30	unid.
9.4	Bico tocha Hardcut 82 1,3mm - Código 703082.	30	unid.
9.5	Bocal tocha Hardcut 82 – Código 703080.	2	unid.
9.6	Distanciador tocha Hardcut 82 – Código 703079.	2	unid.

Lote 09 - Valores

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Marca</u>	<u>Qtdd pc</u>	<u>Vi. Unit.</u>	<u>Vi. Total</u>
9.1	Acima	Boxer	30	21,55	646,50
					
9.2	Acima	Boxer	02	91,60	183,20
					
9.3	Acima	Boxer	30	23,85	715,50
					
9.4	Acima	Boxer	30	21,40	642,00
					
9.5	Acima	Maxcutt Boxer	02	123,85	247,70



					
9.6	Acima	Boxer 	02	46,45	92,90
Valor desta contratação: DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS					R\$ 2.527,80

Valores dos Lotes individuais e total da contratação:

Lote 02: R\$ 11.670,00

Lote 03: R\$ 10.925,00

Lote 04: R\$ 27.266,00

Lote 07: R\$ 45.795,00

Lote 09: R\$ 2.527,80

Total: R\$ 98.183,80



0. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE CONFIDENCIALIDADE, DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO, DE AUTENTICIDADE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS E DE POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

INFOPXT TECNOLOGIA E VAREJO LTDA EPP, empresa inscrita desde 2025 no CNPJ. 48.365.131/0002-80, com sede na Rua Suécia, nº 260 – Conj. 11 – Tarumã, na cidade de Curitiba/PR, CEP. 82800-060, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL André Luiz Peixoto de Vasconcellos, RG/SP 22.591.1991 e CPF/MF 162.786.878/01, DECLARA ao Porto de Imbituba – SC, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2026:

- 1) Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste edital.
- 2) Comprometer-se a não divulgar ou transferir a terceiros, sob qualquer pretexto, bem como manter em absoluta confidencialidade, as informações e outros dados técnicos confidenciais, que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. transmitir a nossa equipe técnica, prepostos ou empregados, desde que necessárias para execução dos trabalhos objeto deste edital, tomando para isso as providências cabíveis para a proteção das informações e dados técnicos confidenciais recebidos.
- 3) Que inexistem impedimentos à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016 e da Lei Estadual nº 16.493/14, não estando suspensa de participar de licitações e declarando não haver nada que a impeça de contratar com a Administração Pública.
- 4) Para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e documentos que apresento para participar deste procedimento Licitatório, por mim entregues, são verdadeiros e autênticos (fieis a verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente através desse documento declaratório que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como litigância de Má-Fé.
- 5) Que têm conhecimento das normas previstas na legislação dentre as quais as Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;
- 6) Que se comprometo em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;
- 7) Que se comprometo em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;
- 8) Que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa CGE/SEA nº 01/2020 (Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 02/04/2020 - Edição nº 21.236), além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.
- 9) Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade, e de proteção de dados pessoais, registro ciência de que os dados pessoais fornecidos serão utilizados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. e, quando não se tratar de atendimento à legislação ou regulamentos, os dados serão tratados para a realização dos procedimentos preliminares à contratação a que se refere este processo licitatório, do qual participamos como parte interessada.



1. DECLARAÇÃO DOS TERMOS COMERCIAIS:

a) Preço total da proposta: R\$ 98.183,80 (noventa e oito mil cento e oitenta e três reais e oitenta centavos).

b) Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias OU EDITAL.

c) Prazo para entrega do objeto: até 30 (trinta) dias, ou de acordo com o prazo de entrega constante no termo de referência OU EDITAL.

d) Os equipamentos serão entregues de acordo com as especificações contidas no termo de referência e no Contrato, constantes do Edital do Pregão Eletrônico a que se refere tal declaração.

e) Oferecemos garantia pelo período do edital, conforme especificações definidas no termo de referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico desta contratante.

e) Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

f) Estamos cientes e aceitamos as condições do Edital do Pregão Eletrônico, especialmente as fixadas para pagamento e entrega, contidas na minuta Contratual.

g) Declaramos que o valor ofertado não é escalonado, condicionado a prazo de pagamento.

h) Os dados bancários serão informados abaixo.

l) A empresa declara que não se encontra punida pela Administração Pública, conforme dispõe o Art. 19, inciso V, do Decreto nº 8.241/2014.

2. DECLARAÇÃO DE FATOR SUPERVENIENTE E/OU IMPEDITIVO

DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



3. DECLARAÇÃO DE AMPARO E PROTEÇÃO DO MENOR

DECLARA expressamente, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, acrescido pela Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()*; por seu representante legal infra-signatário, declara, sob as penas da lei e de rescisão do futuro contrato a ser firmado, caso lhe seja adjudicado à Seleção em epígrafe, que para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7 da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no Art. 10, da Lei n.º 9.854, de 24 de outubro de 1999, não tem em seus quadros de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, situação permitida pela Constituição Federal.

4. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS TERMOS DO EDITAL

DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente certame licitatório;

5. DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

6. DECLARAÇÃO DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, notadamente o art. 3º, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma; **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP.**



7. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

8. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO DE EMPREGADOS DA EMPRESA

DECLARA, que, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;



9. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER ESTADUAL DE QUALQUER ENTE DA FEDERAÇÃO

DECLARA, que, os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder público Federal, Estadual ou Municipal por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau.

10. MODELO DE CREDENCIAL

Declara que o empresário acima está apto a praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO desta contratante, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

11. DECLARAÇÃO DA LGPD

1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual ou de procedimento preliminares relacionados ao contrato, para finalidades distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da participação nesta Seleção Pública, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
3. As partes responderão administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópia do documento de identificação.
5. A LICITANTE/CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos



ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informações descritas nos incisos do § 1º do art. 48 da LGPD, cabendo ao CONTRATANTE as demais obrigações de comunicação previstas no referido artigo.

7. O canal de comunicação em caso de incidentes de segurança será a Comissão de Seleção.

12. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES:

Termo de aceitação das declarações



☒ Marcar todas

Condições de participação

- ☒ Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- ☒ Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

Declarações para fins de habilitação

- ☒ Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.
- ☒ Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
- ☒ Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- ☒ Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- ☒ Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

- ☒ Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
- ☒ Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

13. DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO:

LICITANTE: INFOPXT TECNOLOGIA E VAREJO LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA SUÉCIA, N° 260 – CONJ. 11 – TARUMÃ
CURITIBA/PR CEP. 82800-060
CNPJ. 48.365.131/0002-80 I.E. 911.700.37-92
TELEFONE: (41) 9.8825-6088 ou (41) 3030-0050
EMAIL: INFOPXT.TECNOLOGIA@GMAIL.COM

A EMPRESA POSSUI CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. (X) SIM



14. DADOS BANCÁRIOS:

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 42753273-6
CNPJ: 48.365.131/0002-80
Nome: InfoPXT / AP070 Informática
Chave Pix: infopxt.tecnologia@gmail.com (email)

Banco: 0260 - Nubank S/A
Agência 0001
Conta Corrente: 441792872-0
CNPJ: 48.365.131/0002-80
Nome: InfoPXT / AP070 Informática
Chave Pix: 48365131000280 (CNPJ)

DE CURITIBA – PR, EM 26/08/2026.

ANDRÉ L. P. DE VASCONCELLOS
INFOPXT TECNOLOGIA E VAREJO
ALPDV INFORMÁTICA
CNPJ. 48.365.131/0002-80

INFOPXT
TECNOLOGIA
E VAREJO
LTDA:48365
131000280

Assinado de forma
digital por INFOPXT
TECNOLOGIA E
VAREJO
LTDA:483651310002
80
Dados: 2026.08.26
10:31:05 -03'00'

Ficha Técnica

PCF

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM

ECOLÓGICO – TRANSFORMA A FERRUGEM EM UM FUNDO PRONTO PARA RECEBER PINTURA

Descrição

PCF é uma composição de agentes convertedores de ferrugem, que transformam a ferrugem num fundo preto, resistente à corrosão, preparando a superfície para o recebimento de pintura de acabamento, sem a necessidade de jateamento ou lixamento. Dispensa outros fundos e possui proteção anticorrosiva.

Finalidade

PCF é indicado para a preparação de superfícies metálicas enferrujadas para pintura, através da conversão da ferrugem num fundo preto resistente à corrosão. **PCF** para a ferrugem na hora. Não é necessário remover a ferrugem por meios mecânicos, apenas deve ser removida a ferrugem solta, através de escovação, e a sujeira e a gordura, através de desengraxe.

Utilizado em quaisquer superfícies com ferrugem para convertê-la em um fundo para receber tinta de acabamento compatível com o **PCF**. Entre os tipos de tinta mais utilizados, recomendamos o uso de esmalte sintético, tinta epóxi e tinta PU. Não recomendamos tintas à base de água ou que tenham água na composição.

Pode ser aplicado em estruturas metálicas (inclusive de concretos), portões, escadas e cercas.

Ideal para grandes áreas enferrujadas ou áreas de difícil acesso ou áreas de risco, economizando tempo e esforço na preparação da superfície.

Características

Pioneiro: Primeiro primer convertedor de ferrugem do Brasil e o único ecológico.

Resina acrílica: Primer com resina acrílica para alta adesão entre o metal e a tinta ou concreto.

Substitui outros fundos: Aplicado diretamente sobre a ferrugem, dispensando o uso de outros fundos.

Fórmula exclusiva: De alta viscosidade para evitar desperdício. Não escorre.

Ecológico: Base água, não inflamável, dispensa a remoção da ferrugem.

Prático: Aplicado diretamente sobre a ferrugem, alcançando pontos de difícil acesso com pincel.

Potente: Excelente adesão ao metal e à tinta, formando um filme anticorrosivo consistente e homogêneo.

Rende Muito: Alta viscosidade que evita desperdício e não escorre, garantindo conversão eficaz na 1ª demão e cobrindo uma área de 8 a 10 m² por litro por demão.

Seguro: Não inflamável, seguro para uso em diversas condições ambientais. Atende empresas com ISO 14000 e gestão de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde).

Aspecto do filme: Cria uma película consistente e uniforme para melhor acabamento.

Primer único: Após a conversão total da ferrugem, a superfície está pronta para receber tinta de acabamento à base de esmalte sintético, epóxi ou PU.

Remoção alternativa: Substitui o jateamento ou lixamento na remoção de ferrugem em grandes áreas ou em áreas de risco.

Economia e praticidade: Reduz custos e esforços na remoção da ferrugem.

Proteção anticorrosiva: O uso do **PCF** previne a formação de ferrugem sob a pintura de acabamento, impedindo sua propagação.

Propriedades

Aspecto	Líquido viscoso marrom
Densidade, 25 °C, g/mL	1,00 – 1,07
Odor	Característico, picante
Teste de conversão	Conforme padrão
Teste de adesão	3 – 5
Viscosidade, Copo Ford 4, 25 °C, seg.	25 – 40



Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Use escova de aço ou lixa para remover tinta e ferrugem soltas. **PCF** precisa ter contato direto com a ferrugem. Sendo assim, utilize o **TIRA GRUDE DESENGRAXANTE** para remoção de óleo, graxa, gordura, cera, entre outros resíduos da superfície.

APLICAÇÃO: **AGITAR ANTES DE USAR.** Produto pronto para uso (não diluir).

Despejar o **PCF** num recipiente não metálico limpo. Nunca retornar o **PCF** não utilizado para a embalagem original.

Aplicar o **PCF** sobre a superfície metálica cuja temperatura esteja na faixa de 15 a 40 °C, inclusive para a segunda demão. Caso a temperatura estiver acima dessa faixa, esfriar a superfície primeiro com água antes de aplicar o **PCF**. Não precisa secar a superfície antes de aplicar.

Aplicar o **PCF** sobre a ferrugem pré-escovada e a tinta que sobram. Para melhor penetração do **PCF** sobre a ferrugem utilizar preferencialmente um pincel. É **NECESSÁRIO** aplicar 2 demãos, com tempo mínimo de secagem de 1 hora entre demãos ou o tempo que for necessário em casos extremos de umidade elevada e temperatura muito baixa. Proteger a superfície contra a chuva e contato com água, caso contrário será necessário reaplicar 1 demão do **PCF** e aguardar mais 1 hora ou até secar.

Depois da cura da segunda demão, aplicar o quanto antes a tinta de acabamento, do tipo esmalte sintético, ou à base de resina epóxi (com endurecedor à base de poliamida) ou PU.

PRECAUÇÕES: Antes de aplicar a tinta, fazer um teste de compatibilidade em uma pequena área, principalmente quando a tinta for diluída com solvente, já que muitos solventes são incompatíveis com o **PCF**. **NUNCA USAR** lacas ou tintas automotivas à base de nitrocelulose, massa poliéster, lacas ou tintas à base de água ou que contenham água na composição, sobre o **PCF**. No caso de tintas marítimas com algicidas, usar uma camada intermediária de tinta alquídica à base de solvente. Em ambientes marítimos ou em locais de alta incidência solar, recobrir com tinta PU. A maresia também pode provocar inscrustação de sais na superfície metálica que podem prejudicar a conversão.

Lavar a superfície previamente com água e desengraxante poderá remover esses sais, mas nem sempre essa medida será eficaz, principalmente se o sal estiver muito incrustado na superfície. Outra precaução que se deve ter é em relação à temperatura da superfície aonde o **PCF** será aplicado; nunca usar o produto em superfícies que possam ser submetidas a temperaturas superiores a 80 °C. Lavar com água as mãos e material de pintura antes do **PCF** secar, caso contrário utilizar thinner para a limpeza.

Rendimento: 8 – 10 m²/L por demão.

Embalagens

Código do Produto	Volume
DD1	100 mL
DD2	500 mL
DD3	1 L
DD4	5 L
DD5	20 L
DD7	200 L

Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para mais informações e limitações de responsabilidade consultar a FDS.

Aviso legal

Os dados contidos nesta ficha técnica são baseados no conhecimento e informações de que dispomos no momento de sua elaboração. Portanto, é de responsabilidade do usuário testar o produto antes do uso, de forma a garantir o seu adequado desempenho e segurança na sua utilização.