

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE 02 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO

Vila Velha – ES, 06 de agosto de 2026.

DESTINATÁRIO

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

Endereço: Avenida Presidente Vargas, nº 100 – Centro – Imbituba/SC – CEP 88.780-000

Referência: Pregão Eletrônico nº 028/2026 – SGPE PIMB nº 1556/2026 – Licitação Eletrônica nº 1096794 – LOTE 02

Plataforma: Licitações-e – Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br)

Prezados Senhores,

Inicialmente, agradecemos a oportunidade que nos foi concedida para apresentar nossa proposta comercial. Temos a satisfação de submeter à vossa apreciação a proposta abaixo descrita, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 028/2026, publicado em 16/07/2026.

Colocamo-nos à inteira disposição de Vossas Senhorias para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

1. OBJETO DA PROPOSTA

Fornecimento de materiais e equipamentos destinados à implantação de infraestrutura para cabeamento estruturado, referentes ao LOTE 02 do Edital de Pregão Eletrônico nº 028/2026, compreendendo canaletas de alumínio e acessórios, porta-equipamentos e módulos, conectores RJ45 Cat.5e e Cat.6 e rack de parede 12U, conforme especificações técnicas, quantidades máximas e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. O fornecimento dar-se-á pelo modo de aquisição contínua, sob demanda, mediante Autorização de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E PREÇOS

Conforme detalhado no Termo de Referência, a proposta contempla os itens abaixo, cujos preços unitários e totais já contemplam a integralidade dos custos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento:

Item	Descrição do Produto / Serviço	Und.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
01	Canaleta dupla em alumínio injetado, dimensões 73 mm (L) x 25 mm (H) x 3000 mm, paredes externas de 1,5 mm, cor branca, barra com 3 metros. Referência: Dutotec DT12241.00 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	20	348,90	6.978,00

Item	Descrição do Produto / Serviço	Und.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
02	Tampa para canaleta 73 mm x 25 mm x 3000 mm, em alumínio injetado, perfil de 1,5 mm, com ranhuras, plana, cor branca, barra com 3 metros. Referência: Dutotec DT15040.00 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	20	183,15	3.663,00
03	Curva horizontal 90°, em alumínio injetado, 25 mm (H), composta de base e tampa, para uso em conjunto com o item 01, cor branca. Referência: Dutotec DT35140.00 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	30	95,42	2.862,60
04	Curva vertical interna, raio de 30 mm, para uso em conjunto com o item 01, cor branca, em alumínio injetado, modelo com superfície ranhurada. Referência: Dutotec DT38041.30 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	30	51,66	1.549,80
05	Curva horizontal composta de base e tampa, raio de 30 mm, para uso em conjunto com o item 01, cor branca, em alumínio injetado, modelo com superfície ranhurada. Referência: Dutotec DT38642.30 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	30	108,06	3.241,80
06	Tampa terminal em termoplástico, para canaleta 73 mm x 25 mm. Referência: Dutotec DT49140.00 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	40	10,73	429,20
07	Caixa de derivação tipo X para uso em canaletas de 25 mm, 1x1 (125 mm x 125 mm), base em alumínio injetado e tampa em termoplástico ABS, cor branca. Referência: Dutotec DT53240.00 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	20	115,96	2.319,20
08	Porta-equipamentos 4x2" para 3 módulos, cor branca, para fixação em canaleta metálica de 73 mm. Referência: Dutotec DT64444.10 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	40	36,51	1.460,40
09	Módulo de 1 tomada 2P+T 10 A / 250 V, para fixação em porta-equipamentos, cor branca. Referência: Dutotec DT99233.10 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	60	17,04	1.022,40
10	Módulo de 1 tomada RJ45, para fixação em porta-equipamentos, cor branca. Referência: Dutotec DT99240.00 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	60	6,09	365,40

Item	Descrição do Produto / Serviço	Und.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
11	Módulo cego, para fixação em porta-equipamentos, cor branca. Referência: Dutotec DT99200.00 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	60	4,01	240,60
12	Conector macho RJ45 Cat.5e U/UTP: corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; produto em conformidade com a diretiva RoHS. Referência: Furukawa SOHOPlus Cat.5e ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	300	5,40	1.620,00
13	Conector macho RJ45 Cat.6 U/UTP de passagem: composto por peça única, dispensando alinhador e separador; corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama UL94V-2; vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; contatos adequados para condutores sólidos; produto em conformidade com a diretiva RoHS. Referência: Furukawa Cat.6 de passagem ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	200	34,32	6.864,00
14	Conector fêmea RJ45 (keystone) Cat.6: corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL94V-0); desempenho garantido para até 4 conexões em canais de 100 metros; suporte a IEEE 802.3, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, vídeo, sistemas de automação predial e 10GBASE-T (TSB-155), além dos protocolos LAN anteriores; vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; montado em placa de circuito impresso dupla face; possibilidade de fixação de ícones de identificação; terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; pinagem T568A/B; fornecido com capa traseira. Referência: Furukawa Multilan Cat.6 ou similar de qualidade igual ou superior.	Un	50	34,32	1.716,00
15	Rack de parede 12U, profundidade 570 mm, padrão 19 polegadas, estrutura monobloco com	Un	15	982,69	14.740,35

Item	Descrição do Produto / Serviço	Und.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
	teto, base e fundo em chapa de aço SAE 1020; laterais removíveis com chave (não serão aceitas travas plásticas), em chapa de aço SAE 1020; porta frontal com visor em acrílico e fechadura com chave; acabamento com tratamento eletrozincado e pintura epóxi na cor branca. Acompanha 1 (uma) bandeja fixa.				
VALOR GLOBAL DO LOTE 02				R\$ 49.072,75	

Observação: os preços ofertados são finais e contemplam todos os tributos federais, estaduais e municipais, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete CIF, embalagens, seguros, carga e descarga e demais despesas diretas e indiretas necessárias ao integral cumprimento do objeto. Valor global por extenso: quarenta e nove mil, setenta e dois reais e setenta e cinco centavos.

3. CONDIÇÕES DE ENTREGA / EXECUÇÃO

Prazo de Entrega/Execução: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme itens 6.3 e 7.1 do Termo de Referência.

Local de Entrega: SCPAR Porto de Imbituba S.A., CNPJ 17.315.067/0001-18 – Avenida Presidente Vargas, nº 100 – Centro – Imbituba/SC – CEP 88.780-000. A entrega e o descarregamento dos materiais correrão por conta da CONTRATADA, que providenciará a mão de obra necessária, nos termos do item 7.6 do Termo de Referência.

Horário de Entrega: dias úteis, em horário comercial, das 08h00 às 18h00.

Frete: CIF (por conta da CONTRATADA – AXC TECNOLOGIA LTDA).

Embalagem: conforme especificações de embalagem primária e secundária do Projeto Básico/Termo de Referência.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo de Pagamento: em até 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal e seu envio ao fiscal do contrato, em parcela única, após a entrega e o aceite definitivo dos materiais, conforme itens 8.1 e 8.2 do Termo de Referência.

Modalidade: boleto bancário, conforme item 8.3 do Termo de Referência.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal | Agência: 6052 | Conta Corrente: 578818859-4 (informados para eventual pagamento por transferência, caso admitido pela CONTRATANTE).

5. CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantia Mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo dos materiais.

Prazo de Substituição: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do ofício encaminhado pela CONTRATANTE, para conserto ou substituição por produto novo com as mesmas características técnicas, conforme item 9.2 do Termo de Referência, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Responsabilidade Logística: retirada e entrega sem ônus para o CONTRATANTE em território nacional.

Estado dos Produtos: novos, lacrados pelo fabricante, sem uso prévio, dentro do prazo de validade.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, até 05 de outubro de 2026.

Data de Emissão: 06 de agosto de 2026.

Responsável Comercial: Bruno Roberto Brito da Silva

Cargo: Diretor Comercial

E-mail: orcamento@axctecnologia.com.br

Telefone/Celular: +55 (27) 98176-2800

7. DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

- ✓ Os preços ofertados incluem todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.
- ✓ Os preços contemplam EPI/EPC, transporte, deslocamentos e todas as despesas diretas e indiretas.
- ✓ Os preços incluem treinamentos e exames legalmente exigidos (NRs aplicáveis, ASO, PGR, PCMSO, LTCAT, quando aplicável).
- ✓ A proposta é válida pelo prazo informado, a partir da data de apresentação.
- ✓ Os preços são fixos e irrevogáveis durante a vigência do contrato.
- ✓ Declaramos pleno conhecimento e aceitação das condições do edital/projeto básico e seus anexos.
- ✓ Declaramos não estar inscritos em cadastros restritivos (CEIS, CNEP, CADIN, CEPIM).
- ✓ Declaramos cumprir integralmente a legislação trabalhista, previdenciária e tributária vigentes.

A AXC TECNOLOGIA LTDA reitera seu compromisso em fornecer produtos e serviços de qualidade que atendam e excedam as expectativas do CONTRATANTE. Nossa proposta é fundamentada em análise rigorosa do documento de referência, garantindo conformidade com todos os requisitos técnicos, de desempenho, prazos e segurança, com valores competitivos adequados ao mercado.

Agradecemos a oportunidade de apresentar esta proposta e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BRUNO ROBERTO BRITO
DA SILVA:03926122676

Assinado de forma digital por BRUNO
ROBERTO BRITO DA SILVA:03926122676
Dados: 2026.08.06 13:52:13 -03'00'

BRUNO ROBERTO BRITO DA SILVA

Diretor Comercial

AXC TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 42.857.940/0001-41

E-mail: orcamento@axctecnologia.com.br

Site: www.axctecnologia.com.br